

Tableau de déclaration relatif aux nominations équilibrées - à remplir par la collectivité ou l'établissement au titre de l'année 2023							
(A) Nombre d'agents sur emplois de direction au 31/12/2023 :		6 dont DGS : 0 H ou 1 F DGAS : 1 F 4 H DGST : 0 H ou 0 F Expert ht niveau- directeur de projet : 0 H ou 0 F					
(B) N° de département :	18		(E) Nominations an 2023 (y compris primo-nominations)			(F) Primo-nominations année 2023	
(C) Nom de la collectivité	(D) Nature	Emplois fonctionnels concernés	HOMME	FEMME	Emplois fonctionnels concernés	HOMME	FEMME
Ville de Bourges et Communauté d'agglomération de Bourges	EPCI	DGS	0	0	DGS	0	0
		DGAS	0	0	DGAS	0	0
		DGST	0	0	DGST	0	0
		Expert de haut niveau- Directeur de projet	0	0	Expert de haut niveau- Directeur de projet	0	0
		<b>Total par sexe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Total par sexe en 2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					(G) Rappel des primo-nominations années antérieures (depuis le renouvellement de l'assemblée délibérante ou le dernier cycle achevé)		
					Emplois fonctionnels concernés	HOMME	FEMME
					DGS	0	1
					DGAS	2	0
					DGST	0	0
					Expert de haut niveau- Directeur de projet	0	0
					<b>Total par sexe années antérieures</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
					<b>(H = F + G) Total primo par sexe</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
					(I) Répartition par sexe des 4 premières nominations prononcées au titre du cycle achevé en année 2023		
					(J) Répartition par sexe des primo-nominations suivantes au titre du 2 <sup>ème</sup> cycle année 2023 (cette ligne n'est pas saisie si le total est inférieur à 4)		
Au titre du 1 <sup>er</sup> cycle					Nombre minimal de représentant de chaque sexe	0	
					Nombre d'unités manquantes	Néant	Néant
					Contribution due		
Au titre du 2 <sup>ème</sup> cycle					Nombre minimal de représentant de chaque sexe	0	
					Nombre d'unités manquantes	Néant	Néant
					Contribution due		

Ne remplir que les cases colorées

\*La contribution n'est due que si à la fois le flux (colonnes H) et le stock (A) ne respectent pas les 40% de nominations équilibrées

Cette ligne n'est pas saisie si le total est inférieur à 4.